



**Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře**

**Obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 1/2010, kterou se vydává
POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA KRAVAŘE**

Zastupitelstvo města Kravaře se na svém zasedání dne 28.04.2010 usnesením č. 38.261 b) usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Základní ustanovení

Požární řád města Kravaře (dále jen „město“) upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě.

Článek 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů JPO II, za jejichž činnost odpovídá velitel jednotky. Za požární ochranu města odpovídá starosta města. Na městském úřadu působí referent pověřený plněním úkolů na úseku požární ochrany, který organizuje preventivně výchovnou činnost.

Článek 3

**Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci**

Při činnostech spojených s pořádáním společenských, kulturních, sportovních, politických, obchodních, náboženských a jiných akcí, konaných na katastrálním území města Kravaře je nutno respektovat obecně závaznou vyhlášku Města Kravaře č.5/2005, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

Objekty lze užívat jen k účelu určeném v kolaudačním rozhodnutí, případně ve stavebním povolení. Vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu, tak aby nevzniklo nebezpečí požárních závad.

- (1) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se pro účely této vyhlášky rozumí:
- období nadměrného sucha, zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní vzdušnou vlhkostí, s dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a období, kdy vane suchý vítr (dále jen „období sucha“),
 - období sklizně, posklizňových úprav a naskladňování píce a obilovin,
 - topné období, tj. období, kdy jsou v důsledku poklesu venkovních teplot používány tepelné spotřebiče určené k vytápění a ohřevu.

Dobu zvýšeného nebezpečí požáru vyhláší, podle písm. a) a b) Krajský úřad Moravskoslezského kraje na úřední desce krajského úřadu. Městský úřad Kravaře zveřejňuje vyhlášení krajského úřadu způsobem v místě obvyklým.

- (2) Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha a období sklizně se rozumí:

- lesní porosty a jejich bezprostřední okolí,
- suché travní porosty,
- plochy zemědělských kultur, sklady sena, slámy a obilovin.

- (3) V období nadměrného sucha je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

- rozdělovat nebo udržovat otevřený oheň; rozdělovat nebo udržovat otevřené ohně také ve vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa ¹⁾,
- kouřit,
- odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
- používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Celoročně nesmí právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby vypalovat porosty ²⁾.

- (4) V topném období je každý povinen:

- řídít se při instalaci a užívání spotřebičů paliv, určených k vytápění objektů, předpisy pro instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu topidla, udržování komínů a kouřovodů a při skladování paliv, plnit a dodržovat podmínky stanovené právním předpisem ³⁾,
- k rozmrazování používat jen bezpečných postupů, bez užití otevřeného ohně,
- ukládat popel pouze vychladlý, a to do nehořlavých nádob; do nádob pro svoz odpadu lze uložit popel jen za předpokladu, že nemůže dojít k požáru,
- dodržovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů paliv od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a pořizovacích předmětů z hořlavých hmot, které jsou stanoveny v průvodní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče, v ostatních případech se za bezpečnou vzdálenost považuje ta, která je uvedena v souvisejících technických normách,
- komíny a kouřovody udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených spotřebičů paliv. Čištění a kontrola komínů se zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem ⁴⁾.

¹⁾ § 20 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

²⁾ § 5 odst. 2 a § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

³⁾ § 42 až § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

⁴⁾ § 6 vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě

Trvalé zabezpečení jednotek požární ochrany pro potřeby města jsou zajištěny nepřetržitou službou Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (SOPIS, IBC) a dle předurčení poplachovým plánem kraje je k zásahům vysílána JSDH Kravaře, jež zabezpečuje pohotovost k výjezdu družstvem minimálně o zmenšeném stavu 1 + 3⁵⁾.

Článek 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města, její početní stav a vybavení

Město Kravaře zřídilo jednotku sboru dobrovolných hasičů, která provádí hašení požáru, záchranné práce při živelních pohromách a dalších činnostech integrovaného záchranného systému.

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kravaře jsou uvedeny v příloze č. 1.

Článek 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Jako zdroj požární vody slouží síť hydrantů ve městě. Za provozuschopnost, údržbu a provozní kontroly sítě hydrantů odpovídá provozovatel – Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s..

Dalším zdrojem vody pro hašení ve městě je řeka Opava v prostoru části zvané „Mezivodky“, s příjezdem z ulice Tyršova.

Článek 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár

Každá osoba je povinna ohlásit bezodkladně zjištěný požár nebo mimořádnou událost prostřednictvím:

(1) Ohlašoven požárů:

- | | |
|--|--------------------------------|
| - Městský úřad Kravaře, Náměstí 405/43 | tel.: 553 777 911, 553 777 948 |
| - Městská policie Kravaře, Náměstí 405/43 | tel.: 553 777 900, 605 221 044 |
| - Policie ČR Kravaře, Bezručova 475/102 | tel.: 533 671 233, 974 737 721 |
| - Hasičská zbrojnice, Štěpánkovická 923/21 | tel.: 553 671 222 |

(2) Telefonu na číslo tísňového volání 150 nebo 112:

- z veřejných telefonních automatů bez použití telefonní karty či mincí
- z pevné veřejné telefonní sítě
- ze sítě mobilních operátorů i bez kreditu či SIM karty

5) § 23 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 vyhlášky 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kravaře jsou o potřebě zásahu vyrozuměni z Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (SOPIS, IBC) pomocí systému AMDS.

System AMDS (Automatický systém odesílání hlasových zpráv) při požadavku na výjezd jednotky automaticky obvolá definované členy jednotky a sdělí jim hlasově příkaz k výjezdu s typem události, adresu události a techniku, kterou má jednotka k výjezdu použít. Velitel jednotky, velitelé družstev a strojníci zároveň obdrží SMS zprávy, kde příkaz k výjezdu je uveden v textové podobě.

Jednotku lze aktivovat i signálem "POŽÁRNÍ POPLACH" vyhlášeným sirénou a to tvarem signálu 25 sekund zapnuto, 10 sekund vypnuto, 25 sekund zapnuto.

Signál „Požární poplach“ vyhlášený elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“.... U elektronické sirény je varovný signál po ukončení následován verbální informací (mluveným slovem) – požární poplach.

Článek 9

Výpis z poplachového plánu

Výpis z poplachového plánu je uveden v příloze č. 2.

Článek 10

Sankce

Nedodržování tohoto požárního řádu města je přestupkem dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 11

Společná ustanovení

Tímto požárním řádem města není dotčena povinnost právnických osob nebo podnikajících fyzických osob a fyzických osob zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 12

Zrušovací ustanovení


Zrušují se:

- (1) Obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 2/2003 ze dne 23.6.2003, kterou se vydává požární řád Kravaře.
- (2) Obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 3/2005 ze dne 23.2.2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Kravaře č. 2/2003, kterou se vydává požární řád města Kravaře.

Článek 13

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení, tj. dne 24.5.2010.



Ing. Andreas Hahn
starosta



Jana Ligasová
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce: 24.5.2010

Sňato z úřední desky:

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2010

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kravaře:

Dislokace JPO	Kategorie JPO	Počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
Štěpánkovická 923/21, Kravaře	JPO II	20	4

Požární technika a věcné prostředky PO	Počet
Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 TATRA T815-2	1
Dopravní požární automobil AVIA DA 12	1
Požární stříkačka PS 12	1
Plovoucí čerpadlo FROGGY	1
Dýchací přístroj AUER	5
Přetlakový ventilátor PAPIN 350	1
Elektrocentrála HONDA	1
Řetězová pila HUSQVARNA	1
Nafukovací člun RAFT	2

Příloha č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2010

V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města určeny podle výpisu z požárního poplachového plánu kraje následující požární jednotky:

Obec/část	Zařazení jednotek v I. stupni poplachu			
	Dvořisko	stanice Opava JPO I	Kravaře JPO II	Bolatice JPO II
Kouty	stanice Opava JPO I	Kravaře JPO II	Bolatice JPO II	Dolní Benešov JPO III
Kravaře	stanice Opava JPO I	Kravaře JPO II	Bolatice JPO II	Dolní Benešov JPO III
Jednotky ve vyšším stupni poplachu jsou stanoveny dle operativní dokumentace a řízeny z úrovně operačního střediska.				