



**LEGENDA MATERIÁLŮ**

- nové - porobetonové tvárnice přesně, tl. 400 mm
- nové - lícové zdivo
- nové - lícové pásy
- nové - porobetonové tvárnice přesně, tl. 150 mm
- nové - porobetonové tvárnice přesně, tl. 100 mm
- stávající - železobetonové konstrukce
- stávající - zděné konstrukce
- nové - železobeton
- nové - prostý beton
- nové - anhydrit
- nové - sádkarton
- minerální vata fasádní, s kolími vlákny,  $\lambda_{min}=0,038 \text{ W/mK}$
- minerální vata střešní,  $\lambda_{min}=0,033 \text{ W/mK}$
- EPS,  $\lambda_{min}=0,038 \text{ W/mK}$
- XPS,  $\lambda_{min}=0,033 \text{ W/mK}$
- PIR,  $\lambda_{min}=0,022 \text{ W/mK}$
- Kačirek
- Štěrkopek
- Zpětný zásyp
- Rostlá zemina

**LEGENDA PRVKŮ PBŘ**

- Autonomní hlásič kouře (detekce + signalizace)
- Přenosný hasiči přístroj 6kg s hasiči schopností 34A, 1B3B
- HYDRANT

±0,000 = 244,72 m.n.m  
 souřadnicový systém S-JTSK  
 výškový systém Místní



LEGENDA 1. NP				
OZNAČENÍ	PLOCHA	PODLAHA	stěny	strop
1.01 závětrí se schodištěm a výtahem- exterie	57,5	PV01/PV02 venkovní betonová dlažba	lícové cihly	venkovní omítka h=2690
1.02 šatna dětí	20,8	PN05/PN04 dlažba/ čistící zona	omítka	PD02 SDK h=2600
1.03 herna, odpočívárna a edukační zóny	143,9	PN01/PN02 přírodní linoleum/ dř. paluba	omítka	PD01 akusticky podhled alfa w min=0,85 / h=2850
1.04 umývárna, sprcha, wc dětí	17,6	PN03 dlažba	ker.obklad h=1800mm omítka	PD02 SDK RBI h=2600
1.05 šatna personál	4,7	PN01 přírodní linoleum	omítka	PD02 SDK h=2600
1.06 wc personál - předsíň	2,0	PN05 dlažba	ker.obklad h=1800mm omítka	PD02 SDK RBI h=2600
1.07 wc personál - toaleta	1,4	PN05 dlažba	ker.obklad h=1800mm omítka	PD02 SDK RBI h=2600
1.08 úklidová komora	1,3	PN03 dlažba	ker.obklad h=1800mm omítka	PD02 SDK RBI h=2600
1.09 přípravná jídelna	5,8	PN05 dlažba	ker.obklad h=1800mm omítka	PD02 SDK RBI h=2600
1.10 spojovací chodba	7,6	PN01 přírodní linoleum	omítka	PD02 SDK h=2600
celkem	205,1			

OBJEDNATEL: MĚSTO KRAVAŘE, Náměstí 43, 74721 Kravaře		
AKCE: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY KRAVAŘE</b>		
STUPEŇ: SPOLEČNÍ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	DATUM: 08 / 2019	
HL. PROJEKTANT: WMA architects / Sady Svobody 4, 746 01 Opava / Tel.: 553 652 768 / www.wmarch.cz		
ČÁST DOKUMENTACE: <b>SO 01- BUDOVA MŠ D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU</b>		
ZPRACOVATEL ČÁSTI:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	RAZÍTKO:
 Sady Svobody 4, 746 01 Opava weczerek@wmarch.cz Tel./fax.: 553 652 768	Ing. arch. Martin Materna	
	PROJEKTANT:	
ČÁST: <b>D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</b>		
NÁZEV VÝKRESU: <b>PŮDORYS 1.NP</b>	MĚRÍTKO: 1:100	Č. VÝKRESU: D.1.1.02