


LEGENDA MATERIÁLŮ

- nové - porobetonové tvarnice přesně, tl. 400 mm
- nové - líčivé zdívlo
- nové - líčivé pásy
- nové - porobetonové tvarnice přesně, tl. 150 mm
- nové - porobetonové tvarnice přesně, tl. 100 mm
- stávající - železobetonové konstrukce
- stávající - zděné konstrukce
- nové - železobeton
- nové - prostý beton
- nové - anhydrit
- nové - sádkarton
- minerální vata fasádní, s kolmými vlákny, $\lambda_{min} = 0,038 \text{ W/mK}$
- minerální vata střešní, $\lambda_{min} = 0,033 \text{ W/mK}$
- EPS, $\lambda_{min} = 0,038 \text{ W/mK}$
- XPS, $\lambda_{min} = 0,033 \text{ W/mK}$
- PIR, $\lambda_{min} = 0,022 \text{ W/mK}$
- Kačírky
- Štěrkopisek
- Zpětný zásep
- Roslá zemina

LEGENDA PRVKŮ PBŘ

- A Autonomní hlásič kouře (detekce + signalizace)
- P Přenosný hasicí přístroj 6kg s hasicí schopností 3A4, 183B
- HYDRANT HYDRANT

±0,000 = 244,72 m.n.m
 souřadnicový systém S-JTSK
 výškový systém Místní



LEGENDA 2. NP				
OZNAČENÍ	PLOCHA	PODLAHA	stěny	strop
2.01 chodba se schodištěm a výtahem- exteriér	22,6	PN11 dlažba	líčivé cihly	venkovní omítka h=2400
2.02 šatna dětí	22,1	PN09/PN10 dlažba/ čistící zona	omítka	SN02 SDK RF15 h=2600
2.03 herna, odpočívárna a edukační zóny	143,7	PN06/PN07 přírodní linoleum/ df. paluba	omítka	SN03 SDK RF15+ akusticky podhled alfa w min=0,85 / h=4000
2.04 umývárna, sprcha, wc dětí	17,7	PN08 dlažba	ker.obklad h=1800mm omítka	SN02 SDK RF15 h=2600
2.05 šatna personál	4,9	PN06 přírodní linoleum	omítka	SN02 SDK RF15 h=2600
2.06 wc personál - předsíň	2,0	PN09 dlažba	ker.obklad h=1800mm omítka	SN02 SDK RF15 h=2600
2.07 wc personál - toaleta	1,5	PN09 dlažba	ker.obklad h=1800mm omítka	SN02 SDK RF15 h=2600
2.08 úklidová komora	1,3	PN08 dlažba	ker.obklad h=1800mm omítka	SN02 SDK RF15 h=2600
2.09 přípravná jídelna	5,8	PN09 dlažba	ker.obklad h=1800mm omítka	SN02 SDK RF15 h=2600
2.10 spojovací chodba	7,7	PN06 dlažba	ker.obklad h=1800mm omítka	SN02 SDK RF15 h=2600
celkem	206,7			

OBJEDNATEL: MĚSTO KRAVAŘE, Náměstí 43, 74721 Kravaře	
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY KRAVAŘE	
STUPEŇ: SPOLEČNÍ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	DATUM: 08 / 2019
HL. PROJEKTANT: WMA architects / Sady Svobody 4, 746 01 Opava / Tel.: 553 652 768 / www.wmarch.cz	
ČÁST DOKUMENTACE: SO 01- BUDOVA MŠ D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	
ZPRACOVATEL ČÁSTI:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
 Sady Svobody 4, 746 01 Opava weczerek@wmarch.cz Tel./fax.: 553 652 768	Ing. arch. Martin Materna
	Ing. arch. Adam Weczerek Bc. Renata Valentová
ČÁST: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP	MĚRÍTKO: 1:100
	Č. VÝKRESU: D.1.1.03