

V Praze 5.1.2015

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Strategy One a.s.

Vodičkova 791/41

110 00 Praha 1

IČ: 03114589

Datová schránka: bgnjrjw

Dobrý den,

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014

Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

713 / 753

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %)

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti ANO/NE
- Vysoké náklady na energie ANO/NE
- Častá poruchovost ANO/NE
- Špatný technický stav lamp ANO/NE
- Možnost regulace jasu ANO/NE
- Existence řízeného zapínání a vypínání ANO/NE
- Vedení el. rozvodu vzduchem ANO/NE

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? ANO/NE

5. Uvedte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů :

6. Uvedte, prosím, průměrné stáří svítidel:

0-5 let počet ks:

6-10 let počet ks:

11-20 let počet ks:

21 a více let počet ks:

7. Uvedte, prosím, průměrné stáří sloupů:

0-5 let počet ks

6-10 let počet ks:

11-20 let počet ks:

21 a více let počet ks:

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- | | |
|--------------------------------|----|
| - Výbojka sodíková | ks |
| - Výbojka indukční - | ks |
| - Výbojka metal halogenidová ✓ | ks |
| - Zářivka - | ks |
| - LED 4 | ks |
| - Jiný druh ✓ | ks |

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

- Do 2 let zpětně
- Před 3 – 5 lety
- Před 6 – 10 lety
- Více než 11 lety
- Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? ANO/NE

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/NE

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

- ve 100 % rozsahu
- 75 – 90 %
- 50 – 75 %
- 25 – 50 %
- 0 – 25 %

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh :

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014:

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014: 359 909 kWh

17. Roční náklady spotřeby el. energie za VO za rok 2014: 107

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami)
 - Prostřednictvím odborné soukromé firmy
- Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jiné: Jakým způsobem?

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014?

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

- Dlouhodobým smluvním vztahem

Uved'te, prosím, název společnosti:

Doba smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jednotlivými objednávkami

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014?

22. Kolik činili investice do VO v roce 2014?

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Uvedené údaje budou sloužit ke zhodnocení stavu veřejného osvětlení v České republice. Děkujeme.

S pozdravem

Lucie Mamurovová
Ředitelka společnosti

Rozdělovník:

Obce v ČR nad 2 tis. obyvatel (viz. příloha)



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MUKR 139/2015

SP. ZN.:

84.1 S5

VYŘIZUJE: Petr Moravec

TELEFON: 553 777 943

FAX: 553 777 922

E-MAIL: petr.moravec@kravare.cz

Strategy One, a.s.

Vodičkova 791/41

11000 Praha 1

DATUM: 15.01.2015

Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na základě Vaši žádosti Vám zasíláme následující informace:

Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení

1. 11 zapínacích rozvaděčů

Počet osvětlovacích bodů - 713 ks

Počet svítidel - 753 ks

2. 100 %

3.

a) Ano 5%

b) Ne

c) Ne

d) Ano 5 %

e) Ne

f) Ano

g) Ano 80 %

4. Ano

5. 0

6. 0 – 5 let 40 %

6 – 10 let 55 %

11 – 20 let 5 %

7. Veřejné osvětlení je převážně umístěno na sloupech společnost o ČEZ, kde o jejich stáří nemáme žádné informace. Pokud se jedná o sloupy ve vlastnictví města je stáří 6 – 10 let



Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení

8. Převážně výbojky sodíkové
Výbojky metal halogenidové pouze na přechodech pro chodce cca 10 ks
Led 4 ks
9. Dochází pouze k dílčím opravám.
10. Ne
11. Ano
12. Výměna světelných bodů cca 20 ks
13. Ano 100 %

Ekonomické zabezpečení veřejného osvětlení

14. –
15. 3.400 hodin
16. 0,36 MWh
17. 919.000,- Kč
18. Správu VO zajišťuje Město Kravaře
19. –
20. Dlouhodobým smluvním vztahem
Leo Peterek - Elektro, Hlučínská, 747 21 Kravaře
21. 1 901.000,- Kč
22. 306.000,- Kč

S pozdravem



Ing. Walter Kocián
Vedoucí odboru místního hospodářství a investiční výstavby
Městského úřadu Kravaře

MĚSTO KRAVAŘE
Náměstí 43 č. 5.4
747 21 KRAVAŘE
IČO: 00300292